

**PMI-  
GASTROSHOP.ch**

# UMWELTFREUNDLICHE KÄLTEMITTEL - R290




## KÜHLSCHRÄNKE



## PIZZASTATIONEN



## GREEN-LINE



## ICE-MAKER




## Gold

GASTRONORM GN 2/1

Probleme mit der  
Einbringung Ihrer Kühlgeräte?

Unsere Gold Line verfügt über  
zusammensetzbare Kühlschränke,  
Möbel und vielem mehr...



## TIEF- / KÜHLZELLEN

IM NEUEN GASTRO-ONLINESHOP



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)


Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40



**GREEN-LINE**  
ENERGY SAVING & LOW EMISSION



**Upright cabinets with solid doors and embossed guides**

Model	SIM7	SIM7G	SIB7
Prezzo / Price	siehe Shop	siehe Shop	siehe Shop
Dimensions exterior WxDxH (mm)	685x800x2120	685x800x2120	685x800x2120
Net capacity (L)	700	700	700
Insulation (mm)	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Temperature range (°C)	-2°+8°	-2°+8°	-10°-25°
Max. ambient temperature (°C)	43°	43°	43°
Type of cooling unit	Monoblock	Monoblock	Monoblock
Power supply (V)	220V/240V	220V/240V	220V/240V
Frequency (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz
Power consumption (W)	375	415	474
Weight (KG)	110	120	120
Shipping weight (KG)	130	130	130
Shipping dimensions WxDxH (mm)	740x840x2280	740x840x2280	740x840x2280
No. of compressors.	1	1	1
Doors	1	1 Glass	1
Automatic defrost and evaporation	Si / yes	Si / yes	Si / yes
Piedi / Feet	ABS	ABS	ABS
Castors	Optional	Optional	Optional
HACCP	optional	optional	optional
Shelves (pcs) (max 24)	3	3	3
Lighting	Optional	Optional	Optional
Lock	Optional	Optional	Optional
Interior material	Stainless Steel AISI 304	Stainless Steel AISI 304	Stainless Steel AISI 304
Exterior material	Stainless Steel AISI 441	Stainless Steel AISI 441	Stainless Steel AISI 441
Refrigerant	R-290	R-290	R-290



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklimatechnik auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie


Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

**Silver**  
GASTRONORM GN 2/1



SM7 - SB7

SM14 - SB14

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price	Temperature	Capacity	Refrig. Power	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dim.	Shelves	Ambient Temp.	Weight
	€	°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	°C	kg
SM7	siehe Shop	-2° +8°	700	375	220-240/50	335	72x80x212	78x85x228	3	+43	120
SB7	siehe Shop	-10° -25°	700	474	220-240/50	510	72x80x212	78x85x228	3	+43	130
SM14	siehe Shop	-2° +8°	1400	415	220-240/50	440	144x80x212	149x85x228	6	+43	190
SB14	siehe Shop	-10° -25°	1400	780	220-240/50	755	144x80x212	149x85x228	6	+43	200

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

H.A.C.C.P.				
Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. control Contrôle avec dispositif HACCP Steuerung mit H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление HACCP	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножи с колесиками, две – с тормозами	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapılar замок на двери с ключами	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plástica con guías Plastik kapli çelik raf raylarla beraber пластифицированные решетки с направляющими	Kit piedini inox Adjustable stainless steel feet Pieds réglables en acier inox Höhenverstellbare Inoxfüsse Soportes ajustables en Inox Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Регулируемые ножки из нержавеющей стали
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklimatechnik auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

# Silver - Slim

PROF. 60 Cm















SM40x - SB40x








SM40x - G



 SF40X

Modello Modell Modello Model модель	 Price	 Temperature	 Capacity	 Refrig. Power	 Voltage	 Abs. Power	 Dimensions	 Packing Dim.	 Shelves	 Ambient Temp.	 Weight
		°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	°C	kg
SM40x	siehe Shop	-2° +8°	400	308	220-240/50	270	60x60x190	64x64x205	3	+43	75
SB40X	siehe Shop	-10° -25°	400	338	220-240/50	363	60x60x190	64x64x205	3	+43	80
SM40x - G	siehe Shop	-2° +8°	400	407	220-240/50	330	60x60x190	64x64x205	3	+43	85
SF40X 	siehe Shop	0° -5°	400	387	220-240/50	325	60x60x190	64x64x205	5 Bac/Trays	+43	80

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

H.A.C.C.P.				
 Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. control Contrôle avec dispositif HACCP Steuerung mit H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление HACCP	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножи с колесиками, две – с тормозами	Serratura Door lock Serrure à clé Türschloss Cerradura con llave Kilitlenebilir Kapılar замок на двери с ключами	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kaplı çelik raf raylarla beraber пластифицированные решетки с направляющими	Falso fondo inox Stainless Steel holed plate Double fond en inox perforé Inox-Siebboden Plancha de acero pinchada Paslanmaz çelik delikli sac лже-дно из нержавеющей стали с отверстиями
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklimatechnik auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie



Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal


E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

**Gold**  
GASTRONORM GN 2/1



G2M7 - GMB7 - G2B7



GMF7 - GBF7

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Refrig. Power Watt	Voltage Volt/Hz	Abs. Power Watt	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Shelves N°	Ambient Temp. °C	Weight kg
G2M7	siehe Shop	A= -2° +8° B= -2° +8°	350 350	308 308	220-240/50	270 270	72x80x212	78x85x228	4	+43	160
GMB7	siehe Shop	A= -2° +8° B= -10° -25°	350 350	308 338	220-240/50	270 363	72x80x212	78x85x228	4	+43	160
G2B7	siehe Shop	A= -10° -25° B= -10° -25°	350 350	338 338	220-240/50	363 363	72x80x212	78x85x228	4	+43	160
GMF7	siehe Shop	A= -2° +8° B= 0° -5°	350 350	308 387	220-240/50	270 325	72x80x212	78x85x228	2 4 Bac/Trays GN1/1	+43	160
GBF7	siehe Shop	A= -10° -25° B= 0° -5°	350 350	338 387	220-240/50	363 325		78x85x228	2 4 Bac/Trays GN1/1	+43	160

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kapli çelik raf raylarla beraber пластифицированные решетки с направляющими	Bacinella in plastica alim. GN 1/1 Plastic trays GN 1/1 for food use Bac plastifié GN 1/1 Plastikbehälter GN 1/1 Barreño en plástico GN 1/1 Plastik balık kabi GN 1/1 пластиковые пищевые контейнеры GN 1/1	Falso fondo in plastica alim. Plastic holed plate Double fond plastifié perforé Siebboden Plancha en plástico pinchada Plastik kapli delikli sac пластиковый перфорированный контейнер
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal


E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

3 TEMPERATUREN

3 TEMPERATUREN

**Gold**  
GASTRONORM GN 2/1



GMB-BF14 - G2M-BF14



GMF-BF14

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price 	Temperature 	Capacity 	Refrig. Power 	Voltage 	Abs. Power 	Dimensions 	Packing Dim. 	Shelves 	Ambient Temp. 	Weight 
		°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	°C	kg
GMB-BF14	siehe Shop	A= -2° +8° B= +70° -18° C= -10° -25°	700 350 350	330 1024 363	220-240/50	335 1024 363	144x80x212	141x86x228	5	+43	245
G2M-BF14	siehe Shop	A= -2° +8° B= +70° -18° C= -2° +8°	700 350 350	330 1024 308	220-240/50	335 1024 270	144x80x212	141x86x228	5	+43	245
GMF-BF14	siehe Shop	A= -2° +8° B= +70° -18° C= 0° -5°	700 350 350	330 1024 308	220-240/50	335 1024 270	144x80x212	141x86x228	3 Racks 4 Bac GN1/1Trays	+43	245

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	Kit Griglia plastificata con guide Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada con guías Plastik kapli çelik raf raylarla beraber пластифицированные решетки с направляющими	Bacinella in plastica alim. GN 1/1 Plastic trays GN 1/1 for food use Bac plastifié GN 1/1 Plastikbehälter GN 1/1 Barreño en plástico GN 1/1 Plastik balik kabi GN 1/1 пластиковые пищевые контейнеры GN 1/1	Falso fondo in plastica alim. Plastic holed plate Double fond plastifié perforé Siebboden Plancha en plástico pinchada Plastik kapli delikli sac пластиковый перфорированный контейнер
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck




PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40



**Blast Chillers  
& Shock Freezers**



GBC-5G / GBF-5G / GBF-5P

GBC-7 / GBF-7

GBC-15 / GBF-15

GBC-18 / GBF-18

Modello Model Modell Modelo Модель	Price €	Temperature °C	Not included Racks gn 1/1	Not included Trays 600x400	60 mm Distance between racks mm	90 min Output Chilling +70° / +3°	270 min Output Freezing +70° / -18°	Voltage Volt/Hz	Abs. Power Watt	Dimensions WxDxHcm	Packing Dimens. WxDxH cm	°C	Weight Kg
<b>Abbattitori Rapidi di Temp. - Blast Chillers</b>			Not included			Kg	Kg						
GBC-5G	siehe Shop	+70° / +3°	5	60	14			220/50/1	639	80x70x85	84x74x100	38	100
GBC-7	siehe Shop	+70° / +3°	7	60	18			220/50/1	933	80x83x111	84x87x127	38	110
GBC-15	siehe Shop	+70° / +3°	15	68	40			380/50/3	2980	80x83x200	84x87x215	38	150
GBC-18	siehe Shop	+70° / +3°	18	67	51			380/50/3	3321	80x83x217	84x87x230	38	170
<b>Abbattitori/Surgelatori Rapidi di Temperatura - blast Chillers &amp; Shock Freezers</b>													
		°C	gn 2/3	600x400	mm	+70° / +3°	+70° / -18°	Volt/Hz	Watt	WxDxHcm	WxDxH cm	°C	Kg
GBF-3GN23	siehe Shop	+70° / -18°	3		70	7	5	220/50/1	650	60x60x40	64x44x55	32	50
		°C	gn 1/1	600x400	mm	+70° / +3°	+70° / -18°	Volt/Hz	Watt	WxDxHcm	WxDxH cm	°C	Kg
GBF-5P	siehe Shop	+70° / -18°	5	60	14	8		220/50/1	721	80x80x85	84x84x100	38	100
GBF-5G	siehe Shop	+70° / -18°	5	60	14	8		220/50/1	721	80x70x85	84x74x100	38	100
GBF-7	siehe Shop	+70° / -18°	7	60	18	11		220/50/1	1169	80x83x111	84x87x127	38	110
GBF-15	siehe Shop	+70° / -18°	15	68	40	30		380/50/3	2103	80x83x200	84x87x215	38	150
GBF-18	siehe Shop	+70° / -18°	18	67	51	35		380/50/3	2987	80x83x217	84x87x230	38	170

\* Le rese sono puramente indicative e dipendono dalla massa dell'alimento - The declared output Kg is merely indicative and depends from the product thickness - Les rendements sont purement indicatifs selon l'épaisseur du produit - Die werte in Kg sind rein indikativ sie sind abhängig von der Maße der Nahrung. - Las rendiciones son indicativas y dependen de la masa del alimento -

**Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios**

Sterilizzatore Integrato Sterilizer Stérilisant Sterilisator Esterilizador Sterilizer стерилизатор	Ruote piroattanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Sonda al cuore riscaldata Heated Core Probe Sonde à cœur chauffante Geheizter Nadelfühler Sensor de aguja calentado Isıtılmış Çekirdek Probu Датчик-щуп с нагревом	Griglia plastificata Plastic-coated shelf Grille plastifiée Plastifizierter Rost Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik raf пластифицированные решетки	
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie



Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal


E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

# PMI- GASTROSHOP.CH



20 RACKS GN 2/1 1 TROLLEY  
GBC-20G / GBF-20G



20 + 20 RACKS GN 2/1 2 TROLLEYS  
GBC-40G / GBF-40G

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price	Temperature	Not included Racks	Not included Racks / Roll-in	60 mm Distance between racks	90 min Output Chilling	270 min Output Freezing	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dim.	Ambient Temp.
---	-------	-------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	--------------	---------------

Abbattitori e Surgelatori rapidi di temperatura per carrelli con motore remoto incluso- Roll-in Blast chiller & shock freezer split system (included)

		°C	N°	GN	EN 60x40	+70°+3°	+70°-18°	Volt/Hz	Watt	WxDxH cm	WxDxH cm	°C
GBC-20GN2/1	siehe Shop	+70°+3°	1 Trolley	20 GN2/1	1PAx40	150		380/50/3	3110	150x134x213	164x147x247 + 96x106x88	38
GBC-40GN2/1	siehe Shop	+70°+3°	2 Trollies	20+20 GN2/1	2PAx40	270		380/50/3	5485	150x194x213	164x207x247 + 96x106x88	38
GBF-20GN2/1	siehe Shop	+70°-18°	1 Trolley	20 GN2/1	1PAx40	150	135	380/50/3	3110	150x134x213	164x147x247 + 96x106x88	38
GBF-40GN2/1	siehe Shop	+70°-18°	2 Trolley	20+20 GN2/1	2PAx40	280	230	380/50/3	6010	150x194x213	164x207x247 + 96x106x88	38
<b>ENHANCED VERSION</b>												
GBF-20GN2/1+	siehe Shop	+70°-18°	1 Trolley	20 GN2/1	1PAx40	200	175	380/50/3	7800	150x134x213	164x147x247 + 96x106x88	38
GBF-40GN2/1+	siehe Shop	+70°-18°	2 Trolley	20+20 GN2/1	2PAx40	380	330	380/50/3	13800	150x194x213	164x207x247 + 96x106x88	38

Sterilizzatore removibile Removable Sterilizer Stérilisant amovible Mobiler Sterilisator Esterilizador removable Çıkartılabilir Sterilizer Съемный стерилизатор	Sonda al cuore riscaldata Heated Core Probe Sonde à cœur chauffante Geheizter Nadelfühler Sensor de aguja calentado Isıtılmış Çekirdek Probu Датчик-щуп с нагревом	Carrello GN 2/1 per 20G Trolley GN 2/1 for 20G Chariot GN 2/1 pour 20G Rollwagen GN 2/1 für 20G Carros GN 2/1 por 20G Roll-In Arabaları Тележка GN 2/1 на 20 G
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

# Basic

GASTRONORM GN 1/1

Cassettiera  
Drawer set  
Bloc de tiroirs  
Schubladenblöcke



1/3

1/2

2/3

BLM2A - BLB2A



BLM3A - BLB3A



BLM4A - BLB4A

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price	Temperature	Capacity	Refrig. Power	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dim.	Shelves	Ambient Temp.	Weight
	€	°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	WxDxH cm	WxDxH cm	N°	°C	kg
BLM2A	siehe Shop	-2° +8°	275	308	220-240/50	270	131x70x85	135x74x100	2	+43	110
BLM3A	siehe Shop	-2° +8°	428	407	220-240/50	330	177,5x70x85	182x74x100	3	+43	155
BLM4A	siehe Shop	-2° +8°	581	407	220-240/50	330	224x70x85	228x74x100	4	+43	185
BLB2A	siehe Shop	-10° -25°	275	338	220-240/50	363	131x70x85	135x74x100	2	+43	115
BLB3A	siehe Shop	-10° -25°	428	465	220-240/50	477	177,5x70x85	182x74x100	3	+43	160
BLB4A	siehe Shop	-10° -25°	581	465	220-240/50	477	224x70x85	228x74x100	4	+43	190

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

H.A.C.C.P.				
Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. Electronic control Contrôle électronique H.A.C.C.P. Elektronische Steuerung H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Elektronik kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление Функция H.A.C.C.P.	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Kilitli Tekerlekler, iki Frenli Ножки с колесиками, две – с тормозами	Piano con alzatina Splashback Dossieret Arbeitsplatte mit Aufkantung Plano con levantadora Sırtlı Üst Tabla панель для защиты от брызг	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guides Grille plastifiée avec glissières Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plástica con guías Plastik kapli çelik raf raylarla beraber пластифицированные решетки с направляющими	 auf Anfrage 1/3 auf Anfrage 1/2 auf Anfrage 2/3
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklimatechnik auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)


Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

# Silver - Pizza

SALADETTES  
GASTRONORM GN 1/1



- Piano in granito
- Granite top
- Dessus en granit
- рабочая поверхность из гранита



Statico con agitatore d'aria  
Static with fan  
Statique avec agitateur d'air  
Statisch mit Lüfter



TS2PZG-S




TS3PZ-S



TS2PZ-S



TS3PZG-S



Modello Model Modell Modelo Model модель	Price €	Temperature °C	Capacity Lt	Refrig. Power Watt	Voltage Volt/Hz	Abs. Power Watt	Dimensions WxDxH cm	Packing Dim. WxDxH cm	Shelves N°	Ambient Temp. °C	Weight Kg
TS2PZ-S	siehe Shop	0° +10°	260	387	220-240/50	325	93x70x116	106x86x134	2	32	130
TS2PZG-S	siehe Shop	0° +10°	260	387	220-240/50	325	93x70x116	106x86x113	2	32	140
TS3PZ-S	siehe Shop	0° +10°	405	555	220-240/50	440	139,5x70x116	153x86x134	3	32	160
TS3PZG-S	siehe Shop	0° +10°	405	555	220-240/50	440	139,5x70x116	153x86x113	3	32	170

## Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios

H.A.C.C.P.	530x325	530x325
<p>Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. Electronic control Contrôle électronique H.A.C.C.P. Elektronische Steuerung H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Elektronik kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление Функция H.A.C.C.P.</p>	<p>Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими</p>	<p>Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plástica Plastik kaplı çelik raf пластифицированные решетки с направляющими</p>
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal


E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40


## Silver PREP TABLES



TSM4PT



TSM2PT



GN Pans not included

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price	Temperature	Capacity	Refrig. Power	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Packing Dim.	GN Pans	Ambient Temp.	Weight
	€	°C	Lt	Watt	Volt/Hz	Watt	WxDxH cm	WxDxH cm	GN 1/6	°C	kg
TSM2PT	siehe Shop	0° +8°	275	308	220-240/50	331	131x70x100	143x81x123	5	+43	130
TSM3PT	siehe Shop	0° +8°	428	407	220-240/50	348	177,5x70x100	190x81x123	7	+43	170
TSM4PT	siehe Shop	0° +8°	581	564	220-240/50	448	224x70x100	143x81x123	10	+43	200

Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehör - Accesorios - Seçenekleri - Доп. опция

H.A.C.C.P.				
Controllo H.A.C.C.P. H.A.C.C.P. Electronic control Contrôle électronique H.A.C.C.P. Elektronische Steuerung H.A.C.C.P. Control electrónico H.A.C.C.P. Elektronik kontrol H.A.C.C.P. Электронное управление Функция H.A.C.C.P.	Ruote piroettanti, 2 con freno Lockable castors, 2 with brakes Roulettes pivotantes, 2 avec freins Fussrollen, zwei mit Bremsen Ruedas giratorias, dos con freno Döner Tekerlek, 2 frenli Tekerlekler Ножи с колесиками, две – с тормозами	Griglia Inox con Guide inox Stainless Steel shelf with guides Grille acier inox avec glissières Inox Rost mit Schienen Parilla acero Inox con guías Paslanmaz çelik raf raylarla beraber Решетки из нержавеющей стали с направляющими	Kit Griglia plastificata con guide Plastic-coated shelf with guide Grille plastifiée Plastifizierter Rost mit Schienen Parilla Plastificada Plastik kaplı çelik raf пластифицированные решетки с направляющими	Kit piedini inox Adjustable stainless steel feet Pieds réglables en acier inox Höhenverstellbare Inoxfüsse Soportes ajustables en Inox Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar Регулируемые ножки из нержавеющей стали
auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40



## Gold


### VITRINEN, THEKEN & BUFFET

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Tank Dimensions	Shelves	Weight
ELEMENTI Co N VETRINA REFRIGERATA VENTILATA Co N TENDINA - 3 RIPIANI - ELEMENTS w ITH VENTILATED REFRIGERATED DISPLAY w ITH Cu RTAIN - 3 SHELVES									
		°C	GN 1/1	Volt/Hz	kW	LxPxH cm	LxPxH cm	N°	kg
G7VVT3RVR2	siehe Shop	+4 / +10	2	220-240/50	0,6	80x70x83-158	65,5x51x21	3	65
G7VVT3RVR3	siehe Shop	+4 / +10	3	220-240/50	0,6	112,5x70x83-158	98x51x21	3	75
G7VVT3RVR4	siehe Shop	+4 / +10	4	220-240/50	0,7	145,5x70x83-158	131x51x21	3	85
G7VVT3RVR5	siehe Shop	+4 / +10	5	220-240/50	0,7	178x70x83-158	161x51x21	3	90



ELEMENTI Co N VETRINA REFRIGERATA VENTILATA  
Co N CLAPET - 3 RIPIANI - VETRo CuRVo

ELEMENTS w ITH VENTILATED REFRIGERATED DISPLAY  
WITH CLAPET - 3 SHELVES - CURVED GLASS



G7VVC3RVR

Modello Model Modell Modelo Model модель	Price	Temperature	Capacity	Voltage	Abs. Power	Dimensions	Tank Dimensions	Shelves	Weight
ELEMENTI Co N VETRINA REFRIGERATA VENTILATA Co N CLAPET - 3 RIPIANI - ELEMENTS w ITH VENTILATED REFRIGERATED DISPLAY w ITH CLAPET - 3 SHELVES									
		°C	GN 1/1	Volt/Hz	kW	LxPxH cm	LxPxH cm	N°	kg
G7VVC3RVR2	siehe Shop	+4 / +10	2	220-240/50	0,6	80x70x83-158	65,5x51x21	3	65
G7VVC3RVR3	siehe Shop	+4 / +10	3	220-240/50	0,6	112,5x70x83-158	98x51x21	3	75
G7VVC3RVR4	siehe Shop	+4 / +10	4	220-240/50	0,7	145,5x70x83-158	131x51x21	3	85
G7VVC3RVR5	siehe Shop	+4 / +10	5	220-240/50	0,7	178x70x83-158	161x51x21	3	90



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40

**Icemakers**



SIM 23-8/A



SIM 28-15/A



SIM 38-16/A

**CARATTERISTICHE - FEATURES - CARACTÉRISTIQUES**

**Produttore di ghiaccio a cubetti con contenitore**  
Esterno in acciaio AISI 441/430  
Controllo pressostatico della condensazione  
Refrigerante R134a  
Sistema a spruzzo  
Cubetto pieno tronco-cono 20g

**Ice cube maker with storage tank; AISI 441/430 exterior**  
Pressostatic control of condensation; R134a gas; Spray system; Full cube, frustum of cone, weight 20g

**Machines à glaçons à cubes avec conteneur,**  
Extérieur en acier inox AISI 430, Contrôle pressostatique de la condensation, Réfrigérant R134a  
Système à aspersion  
Glaçons pleins conique tronquée 20 g

**Eiswürfelbereiter mit Behälter**  
Aussen Inox AISI 430  
Pressostatic Kondensationskontrolle  
Kühlmittel R134a  
Spritz-System  
Eiswürfel 20Gr.

**Productor de hielo en cubitos con contenedor**  
Externo en acero AISI 441/430  
Control de presión de la condensación  
Refrigerante R134a  
Sistema a rociada  
Cubito lleno tronco-cono 20g

**Buz makinesi depolama tankı ile; AISI 441/430 dış gövde,**  
Yoğunlaşmada Pressostatic kontrol; R134A gazı; Sprey Sistem; Tam küp, kesik koni, ağırlık 20 g

**Ледогенератор с емкостью для хранения льда; внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 441/430; Прессостатичный контроль конденсации; фреон R134a; система впрыска; лед в форме кубиков и усеченных конических цилиндров весом 20g**

Modello Model Modell Modelo Model Модель	Price €	Cooling System 	Ambient Temperature °C	Water Temp. °C	24H Production kg	Storage Capacity kg / pz.	Voltage Volt/Hz	Abs. Power Watt	Dimensions LxPxH mm	Packing Dim. LxPxH cm	Weight kg
SIM 23-8/A	siehe Shop		10°	10°	23	8/400	230/50/1	310	389x515x640 (775)*	46x58x76	36
SIM 23-8/W	siehe Shop		10°	10°	23	8/400	230/50/1	310	389x515x640 (775)*	46x58x76	36
SIM 28-15/A	siehe Shop		10°	10°	28	15/750	230/50/1	380	465x586x690 (825)*	53x65x81	44
SIM 28-15/W	siehe Shop		10°	10°	29	15/750	230/50/1	380	465x586x690 (825)*	53x65x81	44
SIM 38-16/A	siehe Shop		10°	10°	38	16/800	230/50/1	500	529x525x815 (940)*	61x60x91	48
SIM 38-16/W	siehe Shop		10°	10°	38	16/800	230/50/1	500	529x525x815 (940)*	61x60x91	48

\*Il valore tra le parentesi indica il prodotto compreso di piedini  
\*The number inside the brackets is for the product mounted on legs  
\*La valeur entre parenthèse indique la dimension avec les pieds.  
\*El valor entre paréntesis indica que al producto se incluyen los soportes  
\*Die Daten zwischen den Klammern weisen die Höhe inklusiv der Füße an



Aria / Air / Air / Aire / Luft



Acqua / Water / Eau / Agua / Wasser



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklimatechnik auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40



## Unsere Dienstleistungen

Die Firma PMI-Gastroshop vertreibt qualitativ hochstehende Gastrogeräte, sowie alles rund um die Kälte-Wärmetechnik. Durch unser kompetentes Serviceteam bieten wir Ihnen ein umfangreiches Angebot an Dienstleistungen.



### Wartung für Gastrogeräte

Möchten Sie Ihre Gastrogeräte von einem kompetenten und erfahrenen Team warten lassen.




### Beratung beim Kauf

Wir beraten Sie beim Kauf und suchen das passende Produkt. Gerne besichtigen wir dabei auch Ihre Räumlichkeiten und helfen bei der Planung.



### Picket-Dienst

Es ist sehr ärgerlich, wenn Ihre Gastrogeräte plötzlich ausfallen, wenn Sie diese dringend benötigen. Darum bieten wir, rund um die Uhr einen Picket-Dienst an. Auch am Wochenende stehen Ihnen bei plötzlich anfallenden Problemen bei.



### Installation & Inbetriebnahmen

Gerne übernehmen wir für Sie die Installation und die Inbetriebnahme von unseren Produkten.



### Kundenspezifische Wünsche

Haben Sie ein spezielles Anliegen und konnten Sie bis jetzt keine Lösung finden? Gerne erarbeiten wir für Sie die für Sie massgeschneiderte Lösung.



### Vermietung von Gastrogeräten

Brauchen Sie ein Kühlschrank oder so nur für eine bestimmte Zeit oder möchten Sie das Gerät vor dem Kauf ausgiebig testen? Gerne offerieren wir die Geräte auch als Mietobjekt (auf Anfrage).

Wir bieten für jedes Anliegen eine Lösung (Wartungsverträge, Garantieverlängerungen,...), nehmen Sie mit uns Kontakt auf.



PMI-Klimatechnik  
Ihr Wunschklima auf Knopfdruck



PMI-Labortechnik GmbH  
Pharma - Medizin - Industrie

Web. [www.pmi-klimatechnik.ch](http://www.pmi-klimatechnik.ch)  
[www.pmi-labortechnik.ch](http://www.pmi-labortechnik.ch)  
[www.pmi-gastroshop.ch](http://www.pmi-gastroshop.ch)

Rikonerstrasse 7  
CH 8310 Grafstal

E-Mail. [info@pmi-klimatechnik.ch](mailto:info@pmi-klimatechnik.ch)  
[info@pmi-labortechnik.ch](mailto:info@pmi-labortechnik.ch)  
[info@pmi-gastroshop.ch](mailto:info@pmi-gastroshop.ch)

Tel. +41 52 345 02 02  
Fax. +41 52 345 13 40



**+41 (0)52 345 02 02**



***info@pmi-gastroshop.ch***



***www.pmi-gastroshop.ch***

**PMI-**

**GASTROSHOP.CH**